

# DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD



## MORTEROS BIZKOR, S.L.

Alameda de Urquijo, 10, 2º Dcha.

48008 Bilbao

Declaramos, de acuerdo a los ensayos realizados por el **Organismo Notificado nº 0370**, que el adhesivo cementoso que se referencia en el cuadro siguiente cumple con las disposiciones de la norma **UNE-EN 12004:2001**.

Centro de fabricación: <b>Planta de Apario – Bº Urkizu – 48330 Lemoa (Bizkaia)</b>		
Producto: <b>COLAKOR PORCELÁNICO GRIS / BLANCO</b>		
Adhesivo cementoso mejorado para baldosas cerámicas tipo		<b>C2TE</b>
Adherencia inicial, 8.2 UNE-EN 1348:1997	a 24 horas a 28 días	NPD $\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Adherencia después de inmersión en agua, 8.3 UNE-EN 1348:1997		$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Adherencia después de envejecimiento con calor, 8.4 UNE-EN 1348:1997		$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Adherencia después de ciclos de hielo/deshielo, 8.5 UNE-EN 1348:1997		$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Tiempo abierto: Adherencia, UNE-EN 1346:1997	a 5 min a 10 min a 20 min a 30 min	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ después de al menos 30 minutos
Determinación del deslizamiento, UNE-EN 1308:1997		$\leq 0.5 \text{ mm}$

Nombre: Ignacio Solans Guinea

Cargo: Gerente

Fecha: 16 de Junio de 2005

Firma: