

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD



MORTEROS BIZKOR, S.L.

Alameda de Urquijo, 10, 2º Dcha.

48008 Bilbao

Declaramos, de acuerdo a los ensayos realizados por el **Organismo Notificado nº 0370**, que el adhesivo cementoso que se referencia en el cuadro siguiente cumple con las disposiciones de la norma **UNE-EN 12004:2001**.

Centro de fabricación: Planta de Apario – Bº Urkizu – 48330 Lemoa (Bizkaia)		
Producto: COLAKOR GRIS / BLANCO		
Adhesivo cementoso para baldosas cerámicas tipo:		C1
Adherencia inicial, 8.2 UNE-EN 1348:1997	a 24 horas a 28 días	NPD ≥ 0.5 N/mm ²
Adherencia después de inmersión en agua, 8.3 UNE-EN 1348:1997		≥ 0.5 N/mm ²
Adherencia después de envejecimiento con calor, 8.4 UNE-EN 1348:1997		≥ 0.5 N/mm ²
Adherencia después de ciclos de hielo/deshielo, 8.5 UNE-EN 1348:1997		≥ 0.5 N/mm ²
Tiempo abierto: Adherencia, UNE-EN 1346:1997	a 5 min a 10 min a 20 min a 30 min	≥ 0.5 N/mm ² después de al menos 20 minutos
Determinación del deslizamiento, UNE-EN 1308:1997		NPD
Determinación de la deformación transversal, UNE-EN 12002:2002		NPD

Nombre: Ignacio Solans Guinea

Cargo: Gerente

Fecha: 1 de Febrero de 2005

Firma: